

Estudi de cas del Dr. Alvin de Leon



CAS: 9

DATA: febrer 2011

CLIENT: home dretà de 53 anys



Queixa subjectiva: **Espatlla esquerra, coll esquerre i dolor a la cara esquerra** que va començar fa dues setmanes i ha estat constant des de llavors. El client informa que els símptomes són pitjors al matí i menys intensos durant el dia.

Observació: El client va presentar una disminució del rang de moviment al seu coll amb extensió, flexió lateral dreta i rotació esquerra amb dolor al coll esquerre. El rang de moviment de l'espatlla estava dins dels límits normals amb dolor a l'espatlla esquerra al final del rang. També va presentar múltiples restriccions articulars al coll i la part superior de l'esquena, així com sensibilitat a la palpació al coll esquerre i els músculs de la part superior de l'esquena.

Òrgans afectats: Músculs de l'espatlla esquerra i costat esquerre del coll

Capa germinal embrionària: mesoderma nou

Centre de control cerebral: medul·la cerebral

Òrgans afectats: Periosti dels ossos facials esquerres

Capa germinal embrionària: ectoderma

Centre de control cerebral: escorça cerebral (escorça post-sensorial)

Explicació GNM: **Espatlla:** pèrdua d'autorespecte relacionada amb un conflicte mare/fill causant necrosi de la musculatura estriada a l'espatlla esquerra. **Coll:** conflicte de desvalorització intel·lectual moderada de si mateix/a en relació amb la mare/fill causant pèrdua de teixit muscular (necrosi) dels músculs estriats del costat esquerre del coll. **Periosti dels ossos facials:** por severa a la separació o voler separar-se en relació mare/fill causant canvis funcionals o hipersensibilitat dels ossos facials del costat esquerre durant la **Fase de Conflicte Actiu**. El client es troba actualment en **Curació Pendent** ja que informa que el dolor al coll, l'espatlla i la cara empitjora al matí i a la nit, però és manejable durant el dia mentre està a la feina. Els **rails/desencadenants** s'han d'identificar i portar a la seva consciència per ajudar-lo a completar el procés de curació.

Enteniment GNM: Després de discutir el conflicte involucrat, el client va informar que la seva mare se'n va anar de vacances per dues setmanes. Afirmava que mentre ella estava fora, va decidir arreglar la finestra trencada de la camioneta, a més de netejar i reparar la camioneta. Ell recorda que quan ella va tornar del seu viatge fa dues setmanes, ell estava molestat perquè ella no va reconèixer, va agrair ni va esmentar res sobre la feina que va fer al camió (**el seu DHS**). Admet que es va sentir ferit (rail que afecta els músculs del coll) i va decidir "distanciar-se" (rail que afecta el dolor facial) de la seva mare durant els propers dies per no enfadar-se més. Informa que, des de llavors, cada matí es despertava sentint-se culpable per no haver trucat a la seva mare (un rail que afectava l'espatlla), però a mesura que avançava el dia s'ocupava de la feina i no la trucava. A la nit, quan arriba a casa, té sentiments similars sobre trucar-la, però decideix no trucar-la. Admet que no parla amb la mare des de fa gairebé 2 setmanes.

Resultats: El client va entendre l'explicació i va decidir que deixaria enrere tot l'incident i no deixaria que la seva mare l'afectés. Va informar que finalment va decidir trucar a la seva mare i es va sorprendre de com va ser d'agradable per telèfon i fins i tot va convidar la seva família a sopar. En una visita de seguiment una setmana després, va informar una disminució significativa en el mal de coll i espatlla i no més dolor facial. Va indicar que se sentia un 85% millor.

Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català "Les Cinc Lleis Biològiques"

Font: www.LearningGNM.com