


Estudio de caso del Dr. Alvin de Leon



CASO: 9

FECHA: febrero 2011

CLIENTE: hombre diestro de 53 años



Queja subjetiva: Hombro izquierdo, cuello izquierdo y dolor en la cara izquierda que comenzó hace dos semanas y ha sido constante desde entonces. El cliente informa que los síntomas son peores por la mañana y menos intensos durante el día.

Observación: El cliente presentó una disminución del rango de movimiento en su cuello con extensión, flexión lateral derecha y rotación izquierda con dolor en el cuello izquierdo. El rango de movimiento del hombro estaba dentro de los límites normales con dolor en el hombro izquierdo al final del rango. También presentó múltiples restricciones articulares en el cuello y la parte superior de la espalda, así como sensibilidad a la palpación en el cuello izquierdo y los músculos de la parte superior de la espalda.

Órganos afectados: Músculos del hombro izquierdo y músculos, lado izquierdo del cuello

Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo

Centro de control cerebral: médula cerebral

Órganos afectados: Periostio de los huesos faciales izquierdos

Capa germinal embrionaria: ectodermo

Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza post-sensorial)

Explicación GNM: Hombro: pérdida de autorespeto relacionada con un conflicto madre/hijo causando necrosis de la musculatura estriada en el hombro izquierdo. Cuello: conflicto de desvalorización intelectual moderada de sí mismo/a en relación a la madre/hijo causando pérdida de tejido muscular (necrosis) de los músculos estriados del lado izquierdo del cuello. Periostio de los huesos faciales: miedo severo a la separación o querer separarse en relación madre/hijo causando cambios funcionales o hipersensibilidad de los huesos faciales del lado izquierdo durante la Fase de Conflicto Activo. El cliente se encuentra actualmente en Curación Pendiente ya que informa que el dolor en el cuello, el hombro y la cara empeora por la mañana y por la noche, pero es manejable durante el día mientras está en el trabajo. Sus raíles o desencadenantes deben identificarse y traerse a su conciencia para ayudarlo a completar el proceso de curación.

Entendimiento GNM: Después de discutir el conflicto involucrado, el cliente informó que su madre se fue de vacaciones por dos semanas. Afirma que mientras ella estaba fuera, decidió arreglar la ventana rota de su camioneta, además de limpiar y reparar la camioneta. Él recuerda que cuando ella regresó de su viaje hace dos semanas, él estaba molesto porque ella no reconoció, agradeció ni mencionó nada sobre el trabajo que hizo en el camión (**su DHS**). Admite que se sintió herido (raíl que afecta los músculos del cuello) y decidió “distanciarse” (raíl que afecta el dolor facial) de su madre durante los próximos días para no enfadarse más. Informa que, desde entonces, todas las mañanas se despertaba sintiéndose culpable por no haber llamado a su madre (un raíl que afectaba el hombro), pero a medida que avanzaba el día se ocupaba del trabajo y no la llamaba. Por la noche, cuando llega a casa, tiene sentimientos similares acerca de llamarla, pero decide no llamarla. Admite que no habla con su madre desde hace casi 2 semanas.

Resultados: El cliente entendió la explicación y decidió que dejaría atrás todo el incidente y no dejaría que su madre lo afectara. Informó que finalmente decidió llamar a su madre y se sorprendió de lo agradable que fue por teléfono e incluso invitó a su familia a cenar. En una visita de seguimiento una semana después, informó una disminución significativa en el dolor de cuello y hombro y no más dolor facial. Indicó que se sentía un 85% mejor.

Para aclaraciones de términos específicos, consulte el documento en Español “Las Cinco Leyes Biológicas”

Fuente: www.LearningGNM.com